

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ คน

๑. นายสวน เกษรักษา	ประธานสภา อบต.โคกสว่าง
๒. นายสุวรรณ สอนอาจ	รองประธานสภา อบต.โคกสว่าง
๓. นางบัวทอง กุลบุตร	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
๔. นางบังอร บุญประชม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
๕. นายธีระพงษ์ พรหมจันทร์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
๖. นายสุวรรณ ศรีสุราช	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
๗. นายสมปอง สร้อยมาลุน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
๘. นายอภิรักษ์ จันทาโฮม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
๙. นางสาวทอง ชูหา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
๑๐. นายสมหมาย สนธยา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
๑๑. นายวิเชียร สุวรรณภูมิ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๒. นายสารพงษ์ มุทวงศ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒
๑๓. นายประเวส หอมชื่น	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน คน
-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน

๑. นายเอกภพ กองศรีมา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายโพธิ์ นามสูง	นายก อบต.โคกสว่าง
๓. นางสาวรัตนพร พงษ์กลิ่น	นักวิชาการศึกษา
๔. นางสาววิไล หอมหวล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕. นางฐิตียา สำพล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายสีนวน บัวสบาน	รองนายก อบต.โคกสว่าง
๗. นางสาวณัฐพร โกมลศรี	นักจัดการงานทั่วไป
๘. นายวิรัตน์ อุดมวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นายประภาส สิงหชาติ	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
๑๐. นางสาวสุภาพร อัครธรรม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประเวส หอมชื่น

เลขานุการสภา

- ได้ตรวจนับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เดินทางมาประชุมในวันนี้และได้ลงลายมือชื่อเข้าประชุมเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์พร้อมกัน เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายสวน เกษรักษา ประธานสภาฯ -กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

- การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอเชิญ เลขาธิการสภาฯ อ่านบททวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายประเวส หอมชื่น

เลขาธิการสภาฯ

- อ่านบททวนรายงานการประชุม

เมื่อเลขาธิการอ่านบททวนรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ปรากฏว่าครบ จำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ ประชุม

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

ขอสอบถามที่ประชุมว่าเห็นสมควรแก้ไขหรือไม่ ...

-หากที่ประชุมไม่มีใครแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบรับรองรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรอง จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาปรับโอนภารกิจถ่ายโอนของกรมชลประทาน โครงการ อาคารบังคับน้ำลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง (กองช่าง)

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายโพธิ์ นามสูง

นายก อบต.

นายก อบต.โคกสว่าง ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม และได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงในส่วนรายละเอียด

นายวิรัตน์ อดมวงศ์
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภา อบต.โคกสว่าง และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ผมนายวิรัตน์ อดมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้เดินทางไปประสานกับชลประทานจังหวัด อุบลราชธานี เกี่ยวกับการรับโอนภารกิจโครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง โดยในวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาชี้แจง รายละเอียดได้ และได้แจ้งว่าจะรวบรวมข้อมูลเพื่อมานำเรียนสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งไม่ตรงกับวันประชุมสภาฯ จึงขอนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ

นายประเวส หอมชื่น
เลขานุการสภาฯ

ขอนำเรียนเกี่ยวกับการรับโอนภารกิจหรือทรัพย์สินจากหน่วยงานราชการ อื่นว่า หากเราไม่มีความพร้อมหรือยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาว่าจะรับโอนหรือไม่รับโอนภารกิจในทรัพย์สินนั้นได้ เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องคือชลประทานอุบลราชธานีไม่มีการมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ญัตติ การพิจารณาในวาระนี้จึงถือว่าถูกถอนและตกไปตามข้อ ๕๖ วรคแรก ซึ่งให้ถือว่า ได้ถอนญัตตินั้น

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภาฯ

เมื่อเจ้าของเรื่อง (ญัตติ) ไม่มาชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวาระการพิจารณาของ สภาท้องถิ่น ย่อมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ เมื่อเจ้าของญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น สรุปคือ วาระการ พิจารณารับโอน (ถ่ายโอน) ภารกิจอาคารบังคับน้ำลำห้วยครก หมู่ที่ ๑ ตำบล โคกสว่าง ถือว่าได้ถอนจากวาระการประชุมนี้ไปโดยปริยายตามข้อ ๕๖ นี้ครับ
- รับทราบ

มติที่ประชุม

๕.๒ การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง)

นายประเวส หอมชื่น
เลขานุการสภาฯ

เพื่อประกอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

นายโพธิ์ นามสูง

(นายก อบต.)

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

โคกสว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นข้อมูลในการพิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินสะสม และเป็นไปตามหนังสืออำเภอสำโรง ด่วนที่สุดที่ อบ ๐๐๒๓.๒๙/ว ๑๐๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมอบหมายให้ นางฐิตียา สำพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานสถานะทางการคลังตลอดจนยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ในปัจจุบัน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผอ.กองคลัง

เรียน ประธานสภา อบต.โคกสว่าง และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางฐิตียา สำพล ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนเงินสะสม ซึ่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มียอดทุนเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๐,๓๑๓,๑๔๑.๗๔ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ (งบบุคลากร) = ๑๐,๖๐๔,๗๙๙.๕๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

= ๒๙,๗๐๘,๓๔๒.๒๔ บาท

หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี = ๑,๒๐๐.๐๐ บาท

= ๒๙,๗๐๗,๑๔๒.๒๔ บาท

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ

หลังจากก่องหนผู้พ้นแล้วรับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ

ตกเป็นเงินสะสม

= ๑๐,๗๔๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ ๒๙,๗๑๗,๘๘๒.๒๔ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายโพธิ์ นามสูง

(นายก อบต.)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม

เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง จึงได้เสนอโครงการต่างๆ ต่อสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๑๖ โครงการ ในโอกาสนี้ จึงขอมอบหมายให้ นายวิรัตน์ อุดมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ อดมวงศ์

เรียน ประธานสภา อบต.โคกสว่าง และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ขอนำเรียน รายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายวิชัย หม่องคำทิ-แยก บ้านนายอุทัย อุทัยกรณ์ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาด ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสังข์ทอง เร่งศึก-โนนหนอง ขาม บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุทิน สากุล - ลำห้วย ข้าวสาร บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสว่าง - บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๒.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๔๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไพรัตน์ คำสว่าง-บ้านนาย สมศักดิ์ ภูพานใหญ่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิว จราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หิน เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระดอกเกษ ถึง หนองก้านหญ้า ช่วงบ้านนายประกิจ วรรณคำผุย ถึง บ้านนายพรชัย กันยาทอง บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ ๗ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ย ปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ จาก กม.๐+๑๑๕ - กม.๐+๓๑๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามป้อมน้ำมันศรีกมล-นายนายเมทะนี แก้วสุพรรณ บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัวกัน จันทรมมา-บ้านนายดอกคู่ สายแสน บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๘,๘๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าวัดป่ากะแอกเจริญธรรม บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ถึงถนนสายกะแอก หมู่ที่ ๕ -วัดป่าบ้านคุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๖๕ ม. ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกร้านไพศาลการค้า-บ้านนายสมจิตร สิริบุรณ์ บ้านอุบลมุง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๑ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ บ่อ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท

๑๓. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางวรรณมา สิมมาทอง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสงวน สิมวันบ้าน
นายถาวร บัวสะพาน บ้านหนองอะลา หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
วางท่อระบาย คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต จำนวน ๒๒ บ่อ
ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ
๔๙๙,๑๐๐ บาท

๑๕. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ต.โคกสว่าง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการขุดลอกลำห้วยดอน ช่วงบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง
จ.อุบลราชธานี ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่างกำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐
บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๖๗๓,๗๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภา
นายโพธิ์ นามสูง
นายก อบต.

ขอให้ท่านนายก อบต. โคกสว่าง ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้อง
ใช้จ่ายเงินสะสมทุกโครงการในครั้งนี้

-กระผม นายโพธิ์ นามสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ขอชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ทราบว่า ตามที่ได้มี
การร้องทุกข์จากประชาชนผ่านประชาคมหมู่บ้านถึงความเดือดร้อนที่ได้รับ
ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ประกอบกับในปีที่ผ่านมา มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ผมจึงได้สั่งการให้กองช่างออกสำรวจและประมาณ
ราคาความเสียหาย ซึ่งโครงการที่กระผมได้เสนอมานี้ล้วนเป็นโครงการที่จำเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายในการ
ดำเนินชีวิต ดังนั้น กระผมจึงขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละโครงการ
ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายวิชัย หม่องคำทิ-แยก
บ้านนายอุทัย อุทัยกรณ์ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบาก
เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการ
เดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสังข์ทอง เร่งศึก-โนนหนอง
ขาม บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าว
ชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้
สัญจรไปมากันในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุทิน สากุลลา - ลำห้วยข้าวสาร บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสว่าง - บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันระหว่างตำบล เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไพรัตน์ คำสว่าง-บ้านนายสมศักดิ์ ภูพานใหญ่ บ้านนาดีหมู่ที่ ๖ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระดอกเกษ ถึง หนองก้านหญ้า ช่วงบ้านนายประกิจ วรรณคำผุย ถึง บ้านนายพรชัย กันยาทอง บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ ๗ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ จาก กม.๐+๑๑๕ - กม.๐+๓๑๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบึงน้ำมันศรีกลม-นายนายเมทะนี แก้วสุพรรณ บ้านหนองอะลา หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัวกัน จันพรมมา-บ้านนายดอกคู่ สายแสนบ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนประชาชนเดินทางไปมาลำบาก เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าวัดป่ากะแอกเจริญธรรม บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ถึงถนนสายกะแอก หมู่ที่ ๕ -วัดป่าบ้านคุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไปมาลำบาก เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกร้านไพศาลการค้าบ้าน นายสมจิตร์ สิริบุรณ บ้านอุบมุง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งเป็นจำนวนมากภายในหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาให้กับประชาชน

๑๓. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางวรรณ สิมมาทอง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งเป็นจำนวนมากภายในหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาให้กับประชาชน

๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสงวน สิมวันบ้าน นายถาวร บัวสะบาน บ้านหนองอะลา หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งเป็นจำนวนมากภายในหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาให้กับประชาชน

๑๕. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากบ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประปา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้รับโอน แท็งค์น้ำประปาจากอำเภอสำโรง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว

๑๖. โครงการขุดลอกลำห้วยตวน ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากลำห้วยตื้นเขิน หากมีการขุดลอกจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้

ที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภา

ที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา

-รับทราบ

-สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัย หรือต้องการอภิปราย ยกมือขึ้นเพื่อ
อภิปรายได้

ไม่มี

-ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ปรากฏว่าครบ จำนวน ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

ถือว่าครบองค์ประชุม กระผมขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายโครงการ โดยขอมติจากโครงการที่ ๑๖ นับถอยมาที่ละ ๑ โครงการ ดังนี้

๑๖. โครงการขุดลอกลำห้วยตวน ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่างกำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๕. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๗๗๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสงวน สิมวันบ้านนายถาวร บัวสะพาน บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี วางท่อระบาย คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต จำนวน ๒๒ บ่อ ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๓. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางวรรณมา สิมมาทอง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกร้านไพศาลการค้าบ้านนายสมจิตร์ สิริบุรณ์ บ้านอุบมุง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี วางท่อ คสล. ขึ้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๑ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ บ่อ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าวัดป่ากะแอกเจริญธรรม บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ถึงถนนสายกะแอก หมู่ที่ ๕ -วัดป่าบ้านคุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๖๕ ม. ลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.

มติที่ประชุม

ลงลูกรังผิวจากรบอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๘,๘๐๐ บาท

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัวกัน จันทรมมา-บ้านนายดอกคู่ สายแสน บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป้อมน้ำมันศรีมงคล-นายเมษะนี้ แก้วสุพรรณ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ จาก กม.๐+๑๑๕ - กม.๐+๓๑๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานีขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระดอกเกษ ถึง หนองก้านหย้า ช่วงบ้านนายประกิจ วรรณคำผุย ถึง บ้านนายพรชัย กันยาทอง บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ ๗ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไพรัตน์ คำสว่าง-บ้านนายสมศักดิ์ ภูพานใหญ่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะแอ็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสว่าง - บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุทิน สากุลลา - ลำห้วยข้าวสาร บ้านคุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสังข์ทอง เร่งศึก-โนนหนองขาม บ้านคุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายวิชัย หม่องคำทิ-แยกบ้านนายอุทัย อุทัยกรณ์ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง) งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายประเวศ หอมชื่น
เลขานุการสภาฯ

สรุปที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีมติอนุมัติใช้จ่าย
เงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวน ๑๖ โครงการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายวิชัย หม่องคำทิ-แยกบ้านนายอุทัย อุทัยกรณ์ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไผ่ ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสังข์ทอง เร่งศึก-โนนหนองขาม บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.ลงลูกรังไผ่ ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุทิน สากุลา - ลำห้วยข้าวสาร บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลง ลูกรังไผ่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสว่าง - บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. ลง ลูกรังไผ่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๔๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไพร่ตัน คำสว่าง-บ้านนายสมศักดิ์ ภูพานใหญ่ บ้านนาดีหมู่ที่ ๖ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.ลงลูกรังไผ่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระดอกเกษ ถึง หนองก้านหลื้อ ช่วงบ้านนายประกิจ วรรณคำผุย ถึง บ้านนายพรชัย กันยาทอง บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ ๗ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ จาก กม.๐+๑๑๕ - กม.๐+๓๑๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป้อมน้ำมันศรีกลม-นายเมทะนี แก้วสุพรรณ บ้านหนองอะลา หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๒๕๐,๐๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัวกัน จันพรมมา-บ้านนายดอกคู่ สายแสนบ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๖๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยครก บ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลงลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. โคกสว่าง)	๔๙๘,๘๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าวัดป่ากะแอกเจริญธรรม บ้านกะแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ถึงถนนสายกะแอก หมู่ที่ ๕ -วัดป่าบ้านคุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๖๕ ม. ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. โคกสว่าง)	๔๙๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)
๑๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกร้านไพศาลการค้าบ้านนายสมจิตร สิริบุรณ์ บ้านอุบมุง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๑ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ บ่อ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๗๐๐
๑๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางวรรณมา สิมมาทอง บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๑๙๘,๐๐๐
๑๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสงวน สิมวันบ้านนายถาวร บัวสะบาน บ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	วางท่อระบาย คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต จำนวน ๒๒ บ่อ ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๔๙๙,๑๐๐
๑๕.	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	(ตามแบบ อบต.โคกสว่าง)	๗๓๗,๐๐๐
๑๖.	โครงการขุดลอกลำห้วยตวน ช่วงบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๙ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.โคกสว่าง กำหนด)	๔๙๙,๕๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๗,๖๗๓,๗๐๐

มติที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

รับทราบ

ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อไป

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภา
นายโพธิ์ นามสูง
นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.โคกสว่าง นำเสนอต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้อนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(สำนักปลัดและกองช่าง) ต่อที่ประชุม และในส่วนรายละเอียดมอบหมายให้
นักจัดการงานทั่วไป และผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง

น.ส.ณัฐพร
นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ประธานสภา อบต.โคกสว่าง และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาว
ณัฐพร โกมลศรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างเพียงพอและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียด
ดังนี้

๑.โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๘๐๒,๔๑๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๖๕,๖๓๕ บาท
โอนลด จำนวน ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๙,๖๓๕ บาท เพื่อโอน
ตั้งจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้น้ำดื่ม ๓ ก๊อก พร้อมถัง จำนวน ๑ ชุด
ตั้งจ่ายไว้ ๖,๐๐๐ บาท

๒. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตั้งจ่ายไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๗,๐๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท เพื่อโอนตั้งจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑๗,๐๐๐
บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)

โดยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ เป็น
อำนาจอนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงขอเสนอเรียนต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยหรือเสนอแนะหรือไม่ ...

ไม่มี

หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.โคกสว่าง เพื่ออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นักจัดการงานทั่วไปชี้แจง

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

น.ส.ณัฐพร

นักจัดการงานทั่วไป

ตามที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ ๓.พาวเวอร์แอมป์ (Power Amplifier) คำอธิบาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ (Power Amplifier) กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว ตั้งจ่ายไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

แต่เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการพิมพ์ตัวเลขกำลังวัตต์เกิน กล่าวคือได้พิมพ์กำลังวัตต์ไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ วัตต์ แต่ข้อเท็จจริงคือ ต้องใช้ค่ากำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ วัตต์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

ขอสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยหรือเสนอแนะหรือไม่ ...

ไม่มี

หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.โคกสว่าง เพื่ออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นักจัดการงานทั่วไปชี้แจง

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

นางฐิตติยา สำพล

ผอ.กองคลัง

ด้วยกองคลังมีความจำเป็นที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

๑.โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อันไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๔,๓๐๐ บาท เพื่อโอนตั้งจ่าย แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ)

๒.โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อันไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๓,๗๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๑,๗๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

โดยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ เป็นอำนาจอนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงขอเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยหรือเสนอแนะหรือไม่ ...

ไม่มี

หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.โคกสว่าง เพื่ออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๕.๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภาฯ

นายโพธิ์ นามสูง

นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.โคกสว่าง นำเสนอต่อสภา อบต. เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อที่ประชุม และในส่วนรายละเอียดมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง

น.ส.วิไล หอมหวล
นักวิเคราะห์ฯ

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) ในการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการ ระบบการ

เบิกจ่าย e-lass ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน e-plan มีทั้งหมด ๙๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน มีทั้งหมด ๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด ๕๐ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งหมด ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีทั้งหมด ๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จในระหว่างห้วง ๖ เดือนแรกได้ เช่น โครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของกองช่าง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ หลัก ของ องค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่วน ต า บ ล โ ค ก ส ว่ า ง www.khoksawangubon.go.th

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ รายงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ (สำนักปลัด)

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

นายโพธิ์ นามสูง

นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.โคกสว่าง นำเสนอต่อสภา อบต. เพื่อรับทราบโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบ ต่อที่ประชุม และในส่วนรายละเอียดมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง

น.ส.วิไล หอมหวล

นักวิเคราะห์ฯ

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนรายงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้พิจารณาดำเนินการจัดส่งโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพ ที่ได้บรรจุไว้ใน พ.๐๒/๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาแล้วส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บรรจุโครงการประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสระสมิง หมู่ที่ ๘ ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเตย หมู่ที่ ๘ ตำบลนากระแซง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (สำนักปลัด) และ

๕.๗ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภาฯ
นายโพธิ์ นามสูง
นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.โคกสว่าง นำเสนอต่อสภา อบต. เพื่อรับทราบรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม และในส่วนรายละเอียด ระเบียบวาระที่ ๕.๖ และ ๕.๗ มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง

น.ส.วิไล หอมหวล
นักวิเคราะห์ฯ

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนรายงาน รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ประกาศใช้และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรายงานเพิ่มเติมเพื่อทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ดำเนินการแก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประกาศใช้วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๒๑) การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย การแก้ไขงบประมาณ โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เดิมงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลประโยชน์คาดว่าจะได้รับ และงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง ในการนี้ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องแก้ไขงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

นายวิรัตน์ อุดมวงศ์
ผอ.กองช่าง

ขอเรียนเกี่ยวกับเหตุผลที่ขอแก้ไขงบประมาณ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของค่าวัสดุที่จะวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกะแอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสว่าง ประกอบกับการคำนวณวัสดุอุปกรณ์ประกอบเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ การขออนุมัติแก้ไขแบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง - ที่นายนายสังข์ทอง เร่งศึก บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ (คุ้มโนนหนองขาม) ต.โคกสว่าง งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

นายสวน เกษรักษา
ประธานสภาฯ
นายโพธิ์ นามสูง
นายก อบต.

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.โคกสว่าง นำเสนอต่อสภา อบต. เพื่อรับทราบโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง - ที่นายนายสังข์ทอง เร่งศึก บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ (คุ้มโนนหนองขาม) ในส่วนรายละเอียดมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง

นายวิรัตน์ อุดมวงศ์
ผอ.กองช่าง

ขอเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง - ที่นายนายสังข์ทอง เร่งศึก บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ (คุ้มโนนหนองขาม) ตามที่ อบต.โคกสว่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง - ที่นายนายสังข์ทอง เร่งศึก บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ (คุ้มโนนหนองขาม) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้รับหนังสือจากนายนิมิตร สมนึก ผู้ใหญ่บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน สายดังกล่าว ซึ่งตามแบบเดิมได้ออกแบบโดยการเทคอนกรีตทับบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ระยะทาง ๑๒๐ เมตร แต่เนื่องจากขณะนี้ท่อลอดเหลี่ยมได้เกิดชำรุดเสียหายมากหากมีการดำเนินการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมเกรงว่าอาจจะทำให้เสียงบประมาณในการก่อสร้างถนน คสล.ในช่วงที่ไม่ได้เว้นบริเวณท่อ

ลอดเหลี่ยม จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง ผิวจรรยา คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ เว้นระยะจากช่วงที่ ๑ ระยะ ๒๒ เมตร ผิวจรรยา คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

โดยได้เว้นท่อลอดเหลี่ยม ระยะทาง ๒๒ เมตร

ทั้งนี้ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เท่าเดิม คือ ๒๙๐,๐๐๐ บาท จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่ออนุมัติแก้ไขแบบโครงการดังกล่าว ต่อไป

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสวน เกษรักษา

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยหรือเสนอแนะหรือไม่ ...

ไม่มี

หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.โคกสว่าง เพื่ออนุมัติการแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสอน ประสงค์เสียง - ที่นายนายสังข์ทอง เร่งศึก บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ (คุ้มโนนหนองขาม) ต.โคกสว่าง (ขอให้ทุกท่านยกมือ)

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสารพงษ์ มุทุวงศ์

สมาชิก เขต ๗

นายประเวส หอมชื่น

เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม

นายประเวส หอมชื่น

เลขานุการสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

ขอสอบถามกรณีทางหลวงชนบทดำเนินการซ่อมแซมถนนสายกะแอก-นาดี ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกับที่ อบต.โคกสว่าง ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีผลกระทบต่องานที่จัดตั้งไว้หรือไม่

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการนำเสนอสภาฯ เพื่อขอมติแก้ไขแบบก่อสร้างโดยมอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบต่อไป

รับทราบ

ด้วยจะมีการประชุมโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และการประชุมโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีโครงการที่ต้องดำเนินการบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่มีขอให้รีบดำเนินการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอโครงการประสานแผน โดยขอให้เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างเขตตำบล และนำส่งกองช่างเพื่อประมาณราคา และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้หากมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมอบหมายให้ น.ส.ณัฐพร โกมลศรี นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสารพงษ์ มุทวงศ์

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเงินเศรษฐกิจชุมชน (เงินปุย)

สมาชิก อบต.เขต ๗

บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ว่าอยู่ขั้นตอนใด เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการทำนาแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการนำเงินไปซื้อปุ๋ยให้กับสมาชิกกลุ่มของตนเอง และขอสอบถามว่ามีโครงการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร่องเสือหรือไม่ เนื่องจากมีต้นไม้ และหญ้ารกปกคลุมบริเวณราวสะพานเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

นายประเวศ หอมชื่น

ขอนำเรียนเกี่ยวกับเงินเศรษฐกิจชุมชน (เงินปุย) แต่ละกลุ่ม แต่ละหมู่บ้าน

เลขานุการสภาฯ

ต้องจัดทำโครงการเพื่อมาขอรับเงิน โดยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้กลุ่ม หรือหมู่บ้านที่ส่งโครงการ และในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร่องเสือ จะแจ้งให้กองช่างและงานป้องกันรับดำเนินการแก้ไข

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งหรือปรึกษาหารือในที่ประชุมแห่งนี้อีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมจนทำให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการด้วยดี และวันนี้หลังจากปิดการประชุมก็ให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคน จึงปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายประเวศ หอมชื่น)

เลขานุการสภา อบต.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสารพงษ์ มุทวงศ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ ศรีสุราช)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสายทอง ชูหา)

เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมสภา อบต.โคกสว่าง สัปดาห์ที่ ๒ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายสวน เกษรักษา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง